

**Großes Einmaleins**

Dieses sollte man auswendig können!

2 · 12 = 24	2 · 13 = 26	2 · 14 = 28	2 · 15 = 30	2 · 16 = 32	2 · 17 = 34	Quadratzahlen und Potenzen	2 ³ = 8	
3 · 12 = 36	3 · 13 = 39	3 · 14 = 42	3 · 15 = 45	3 · 16 = 48	3 · 17 = 51	11 ² = 121	18 ² = 324	2 ⁴ = 16
4 · 12 = 48	4 · 13 = 52	4 · 14 = 56	4 · 15 = 60	4 · 16 = 64	4 · 17 = 68	12 ² = 144	19 ² = 361	2 ⁵ = 32
5 · 12 = 60	5 · 13 = 65	5 · 14 = 70	5 · 15 = 75	5 · 16 = 80	5 · 17 = 85	13 ² = 169	20 ² = 400	2 ¹⁰ = 1024
6 · 12 = 72	6 · 13 = 78	6 · 14 = 84	6 · 15 = 90			14 ² = 196	21 ² = 441	3 ³ = 27
7 · 12 = 84	7 · 13 = 91	7 · 14 = 98	7 · 15 = 105	2 · 18 = 36	2 · 19 = 38	15 ² = 225	22 ² = 484	3 ⁴ = 81
8 · 12 = 96	8 · 13 = 104	8 · 14 = 112	8 · 15 = 120	3 · 18 = 54	3 · 19 = 57	16 ² = 256	23 ² = 529	
9 · 12 = 108	9 · 13 = 117	9 · 14 = 126	9 · 15 = 135	5 · 18 = 90	5 · 19 = 95	17 ² = 289	24 ² = 576	25 ² = 625

Wichtig ist auch, diese Produkte „rückwärts“ zu können, also 121 als Quadrat von 11 zu kennen ($121 = 11^2 = 11 \cdot 11$), zu wissen, dass 39 durch 13 teilbar ist usw.; ferner sollte man $119 = 7 \cdot 17$ wissen.

Ergänzen zu Stufenzahlen

Für schnelles Rechnen ist es wichtig, zu sehen, welche Zahlen sich zu Stufenzahlen wie 100, 1000 oder 10000 ergänzen, z. B. $367 + 633 = 1000$, $76 + 24 = 100$, $1234 + 8766 = 10000$.
Produkte: $4 \cdot 25 = 100$, $8 \cdot 125 = 1000$.

Primzahlen

Eine natürliche Zahl ≥ 2 , die nur durch 1 und durch sich selbst teilbar ist, heißt Primzahl.

Merke die Primzahlen bis 50: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ...

Jede Zahl lässt sich eindeutig als Produkt von Primzahlen darstellen (Primfaktorzerlegung):

Beispiele:

$$60 = 2 \cdot 30 = 2 \cdot 2 \cdot 15 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$56 = 2 \cdot 28 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7$$

(Zwischenschritte im Kopf! Beim Zerlegen kann man beliebig vorgehen, z. B. auch

$$60 = 10 \cdot 6 = 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3)$$

Rechenvorteile (Zwischenschritte oft im Kopf!)

Beispiele mit Kommutativgesetz: $249 + 487 + 51 = 249 + 51 + 487 = 300 + 487 = 787$;

$81 \cdot 247 = 247 \cdot 81 = 20007$ (für handschriftliches Rechnen kürzeren Faktor als zweiten Faktor)

Beispiel mit Assoziativgesetz: $249 \cdot 125 \cdot 8 = 249 \cdot 1000 = 249000$

Beispiel mit Distributivgesetz: $49 \cdot 87 + 51 \cdot 87 = (49 + 51) \cdot 87 = 8700$

Plus- und Minusglieder zusammenfassen:

$$1241 - 272 + 4661 - 3125 = (1241 + 4661) - (272 + 3125) = 5902 - 3397 = 2505$$

Multiplikation mit Stufenzahlen

Nullen anhängen. Beispiel: $743 \cdot 100 = 74300$

„Ausgleichen“

Das Ergebnis einer Multiplikation ändert sich nicht, wenn man den einen Faktor verdoppelt und zum Ausgleich den anderen halbiert.

Beispiele: $44 \cdot 15 = 22 \cdot 30 = 660$, $44 \cdot 5 = 22 \cdot 10 = 220$.

$44 \cdot 25 = 11 \cdot 100 = 1100$ (die 25 vervierfachen, den anderen Faktor vierteln)

Überschlagsrechnen

Man rechnet mit bequemen gerundeten Zahlen. Bei einer Multiplikation wird das wahre Ergebnis wenig verfälscht, wenn man den einen Faktor etwas aufrundet und den anderen zum Ausgleich etwas abrundet. Dagegen bei der Division ist es günstig, wenn man beide aufrunden oder beide abrunden kann. Beispiele:

$$1013 : 53 \approx 1000 : 50 = 20$$

$$8713 \cdot 451 \approx 9000 \cdot 400 = 3\,600\,000 \text{ oder } 8713 \cdot 451 \approx 8000 \cdot 500 = 4\,000\,000$$

$$1013 \cdot 503 \approx 1000 \cdot 500 = 500\,000 \text{ (hier beide abrunden, da 1013 nahe bei 1000 und 503 nahe bei 500)}$$